

GEBRUIK TENTEN

VOORWAARDEN

- Meld je evenement tijdig aan het PermanentieCentrum (permanentie@ugent.be).
- Neem steeds de algemene veiligheidsrichtlijnen in acht (zie portaalsite).
- Maak een risicoanalyse en neemt contact op met noodplanning@ugent.be als:
 - o Je tenten gebruikt voor meer dan 100 personen, of
 - o je meer dan 500 aanwezigen verwacht voor je evenement, of
 - o je evenement specifieke risico's met zich meebrengt.

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN PLAATSING

- Plaats een tent minstens 4 meter van elk gebouw. Zorg dat er rond de tent altijd een vrije doorgang is van minstens 1,2 meter (gemeten vanaf de tentharingen) en een vrije hoogte van minstens 2 meter.
- Zet geen tent bovenop of op minder dan 1 meter van een bovengrondse of ondergrondse hydrant.
- Vraag bij een gehuurde tent een attest waarin info omtrent stabiliteit, de maximale windsnelheid en de brandbaarheidsklasse van de tentzeilen is opgenomen.
- Plaats een tent op minder dan 60 meter van een plaats waar de brandweer zich kan opstellen. Zorg dat een tent de normale doorgang (voor de hulpdiensten) niet blokkeert.
- Plaats foodtrucks met bak-of braadinrichting op minstens 5 meter van de tent.

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN INRICHTING

- Zorg dat de (nood)uitgangen steeds vrij te gebruiken zijn en zorg voor duidelijke signalisatie.
- Zorg voor voldoende uitgangen: vanaf 49 personen zijn minstens twee tegenoverliggende uitgangen nodig. Bepaal het maximum aantal personen per tent

in overleg met het noodplanning@ugent.be. De berekening gebeurt op basis van de oppervlakte van de tent en het aantal uitgangen en hun breedte. De totale breedte (in centimeters) van alle uitgangen is tenminste gelijk aan het maximum aantal aanwezigen met een minimum van 80 cm per uitgang.

- Voorzie in tenten vanaf 100 personen een manier om op te roepen tot evacuatie die ook functioneert bij stroomuitval. Dit kan bijvoorbeeld met een megafoon.
- Voorzie een EHBO koffer en een EHBO verantwoordelijke bij grote evenementen.
- Voorzie voldoende veiligheidsverlichting als de activiteit doorgaat tot na zonsondergang. Die moet gedurende een uur voldoende verlichting garanderen bij stroomuitval.
- Gebruik enkel elektrische verwarmingstoestellen.
- Laat tijdelijke elektrische installaties keuren door een erkend keuringsorganisme (conform het AREI). Dit is een elektrische installatie die enkel voor de duur van het evenement opgesteld wordt (stroomgeneratoren, schakel- en verdeelborden, elektrische leidingen, ...). Neem hiervoor contact op met elektriciteit@ugent.be
- Plaats blustoestellen in de tent (1 aquabluuser van 6 liter per 150 m², met een minimum van twee toestellen).
- Gebruik geen brandbare versiering en open vuur (fakkels, kaarsen,...). Handhaaf het rookverbod.
- Contacteer bij (medische) noodsituaties steeds het PermanentieCentrum via 09 264 88 88

Externe cateraars en organisatoren moeten zich aan bovenstaande maatregelen houden én beschikken over een verzekering BA-uitbating.

Neem contact op met noodplanning@ugent.be als aan de voorwaarden en richtlijnen niet kan voldaan worden.